



NANOS

Patient

Brochure

Homonymous Hemianopia

Copyright © 2016. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available "as is" without warranty and for informational and educational purposes only and do not constitute, and should not be used as a substitute for, medical advice, diagnosis, or treatment. Patients and other members of the general public should always seek the advice of a physician or other qualified healthcare professional regarding personal health or medical conditions.

హోమోనిమన్ హామియానోపియా

మీ వైద్యుడు మీకు హోమోనిమన్ హామియానోపియా ఉన్నదని అనుకుంటున్నారు. ఇది ప్రతి కంటిలో ఒక భాగం వైపు చూపు కనపడకుండట. ఈ సమస్యకు కారణం కళ్ళలో లోపం కాదు. మెదడులో లోపం వల్ల కలుగుతుంది.

అనాటమి:

మనలో చాలామందికి తెలుసు, మెదడులోని ఎడమ భాగం సంచలనాన్ని అందుకుంటూ ఉంటుంది మరియు శరీరంలోని కుడి భాగంలో చలనానికి బాధ్యత వహిస్తుంది మరియు అదేవిధంగా ఇంకోవైపు ఉంటుంది. అలాగే మెదడులోని ఎడమ భాగ రెండు కళ్ళలోని కుడివైపు ప్రపంచాన్ని చూసేందుకు గల సమాచారాన్ని అందుకుంటుంది మరియు కుడి భాగం రెండు కళ్ళలోని ఎడమ వైపు ప్రపంచాన్ని చూసేందుకు గల సమాచారాన్ని అందుకుంటుంది.

ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే రెండు కళ్ళ ద్వారా కుడి లేదా ఎడమ వైపు ప్రపంచాన్ని మాత్రమే చూడగలరో ఆ పరిస్థితిని హోమోనిమన్ హామియానోపియాని సూచిస్తుంది. దీనికి మెదడులోనికి వచ్చే దృశ్య సంకేతాల భాగంలో లోపం ఉండటానికి కారణం. మెదడులోకి దృశ్య నరం చేరగానే, కళ్ళ ద్వారా వచ్చే సంకేతాలను రెండుభాగాలకి విడివిడిగా చేరతాయి. మెదడులో ఎడమవైపు భాగంలో లోపం వలన, కళ్ళ ద్వారా కుడివైపు ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశం కోల్పోతారు. అదేవిధంగా కుడిభాగంలో లోపం వలన కళ్ళ ద్వారా ఎడమ వైపు ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశం కోల్పోతారు.

లక్షణాలు:

హోమోనిమన్ హామియానోపియా యొక్క సంచలనాన్ని వివరంచడం కష్టం. దీని వలన బాధపడేవారు, తరచుగా కుడికంటిలో సమస్య ఉన్నట్టు భావిస్తారు, కానీ పరీక్ష చేసినప్పుడు రెండు కళ్ళలో కుడివైపు భాగ కనపడట లేదు అని గురిస్తారు.

ఈ వ్యాధిరస్తులు తరుచుగా దృశ్య క్షేత్రంలో లోపం ఉన్న భాగంపైపు గల విషయాలపైపు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఉదాహరణకు రూడ్సు తట్టీటప్పుడు రండోపైపు వచ్చే వాహనాలు కనపడకవోవటం ప్రమాదమైన చర్యలుగా గుర్తించాలి. వాహనం నడిపేటప్పుడు వచ్చిపోయే వాహనాలు సరిగ్గా కనపడకవోవుట. దృశ్య క్షేత్ర లోపం ఉన్నపైపు బల్లమీద వస్తువులు పెట్టినప్పుడు, అవి చూడకవోవుట, కొన్ని సార్లు ఆహారం అటుపైపు పెడితేచినకుండా వదిలిపేయటం.

ఈ హోమోనిమన్ హామియానోపియా ఉన్న వారికి ఎలా కనపడుతుందో ఈ చిత్రం ద్వారా మీకు వివరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం. సగం భాగం ఖాళీగా కనపడుతుంది. ఇది నిజంగా ఈ వ్యాధిఉన్న వారికి ఉండే సంచలనాన్ని సరిగ్గ చూపించకవోవచ్చు. వ్యాధిరస్తుడు సగం ప్రపంచాన్ని మాత్రమే చూస్తూ మిగిలిన సగం నల్లగా కనబడుట జరగదు. కనపడకుండాపోయిన మిగిలిన సగం ప్రపంచం వారి ఉనికిలో లేదు. ఉదాహరణకు క్రింద పారాగ్రాఫ్ పైలెన్స్ ఆఫ్ లాంట్స్ నుండి తీసుకోనబడుతుంది. మొదటిది సాధారణ పారాగ్రాఫ్, రెండవది ఈ వ్యాధి నోకిన వారికి కనబడేది.

Clearly something was wrong with him. There was a
peculiar cleverness in Crawford, aside from his
intelligence, and Starling had first noticed it in his
color sense and the textures of his clothing, even
within the FBI-clone standards of agent dress. Now
he was neat but drab, as though he were molting

Clearly something was wr
peculiar cleverness in Cra
intelligence, and Starling
color sense and the test
within the FBI-clone stand
he was neat but drab, as th

ఈ వ్యాధిస్నులు ఒక మార్గం ప్రయత్నించండి మరియు అభినందించండి. మీ యొక్క శరీరాన్ని నిటారుగా ఉంచి తలను పూర్తిగా ఎడమవైపు తెప్పండి మరియు కళ్ళను కూడా పూర్తిగా ఎడమవైపు తెప్పండి. ఇప్పుడు వెనుకకు నదవటానికి ప్రయత్నించండి. ఇప్పుడు మీరు నడుస్తున్నపైపు సగబాగం చూడగలరు. కొంత మందికి మాత్రం కుడివైపు వస్తువులు కనపడతాయి.

దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నక ఇబ్బందుల సమాపోన్ని చదవండి. ఎడమవైపు హోమోనిమస్ హామియానోపియా ఉన్నవర్షికి ఒక గీత మొతలు చివర కనుగొనుటలో ఇబ్బంది పడతారు. చదువుతున్నప్పుడు కళ్ళు వేగవంతమైన చిన్న కదలికల్లో ఒక పదం నుండి వేరొక పదాలకి మారుతుంటుంది. మనం ఎడమ నుండి కుడివైపుకి చదువుతున్నప్పుడు, కుడివైపు కళ్ళ భాగంలో ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నవారు, ఒక పదం చదవడానికి పదే పదే చిన్న చిన్న కదలికలతో ముందుకు వెనుకకు చూస్తుంటారు. ఇది తక్కువగా చదవడానికి కారణం కావచ్చ మరియు వ్యాధిగ్రస్తులను నిరాశపరుస్తుంది.

దృశ్య తీకణత అంతే 20/20 అక్షరాలను చౌర్పులో చూడగలగడం. అంటే ఈ వ్యాధి బారిన పడలేదు అని అర్థం. కేవలం ఒకవైపు భాగంలో లోపం ఉందని గమనించవచ్చు.

చివరిగా హోమోనిమస్ హామియానోపియా ఉన్న వారిలో దృశ్య సంబంధిత భ్రాంతులు సాధారణం, ముఖ్యంగా ఇది ఆకస్మికంగా వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు జరుగుతుంది. ఈ భ్రాంతులు అనేవి రూపంలేని వెలుతురులు, ఆకారాలు, క్షేత్రగళిత బోమ్మలు లేదా గుర్తించదగిన వస్తువుల రూపంలో ఉంటాయి. కొన్ని సార్లు ఒకే వస్తువు రెండూగా కనపడతాయి. ఉడాహారణకు, మీరు ఒక చేత్తో బిల్లమీద ఉన్న ఫీటుని తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారో, అదే విధంగా రెండో వైపు కూడా కనపడుతుంది. వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి అని నిర్దారించుకునేటప్పుడు మీ కుతుంబ సభులను మరియు వైద్యున్ని సంప్రదించి నిర్దారించుకోవాలి. ఈ భ్రాంతులకి మానసిక రుగ్మిత కారణం కాదు, కానీ దృశ్యమాన వ్యవస్థలో వైద్య సంబంధమైన సమస్యలు కారణం కావచ్చ. ఒకవేళ ఏదైనా స్టోక్ వచ్చినప్పుడు మెదడు సర్దుకుంటూ కొన్ని వారాల తరువాత దృశ్య భ్రాంతులు మానిపోతాయి. వ్యక్తిగత భ్రాంతులు అశాశ్వతమైనవి, కానీ అవి నిరంతరం ఉన్నప్పుడు అటూఇటూ చూసేకంతే తీకణంగా చూడటం ముఖ్యం.

గుర్తులు:

పూర్తి కంటి పరీక్షలు తప్పనిసరిగా చేయించాలి. దృశ్య క్షేత్ర పరీక్ష ద్వారా హోమోనిమన్ దృశ్య క్షేత్రంలో లోపం ఉన్నటు నిర్దారిస్తారు. వ్యాధిరస్తుని ముందు ఒక వస్తువు స్థిరంగా ఉంచి పై నుండి, రెండు ప్రక్రుల నుండి ఫ్లాష్ లైట్ వేసి వస్తువు ఎక్కుడ ఉంది అని అడుగుతారు. ప్రింటపుట్లు దృశ్య రంగలోని సున్నితల్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ క్రింది బోమ్మ మామూలు దృశ్య క్షేత్రాన్ని చూపిస్తుంది, కుడిపైపు హోమోనిమన్ హామియాసోయా ఉన్నబోమ్మ మరియు పాక్షికంగా హోమోనిమన్ దృశ్య క్షేత్రంలో లోపం ఉన్న కుడిపైపు పై భాగం చూడవచ్చు.

ఎం.ఆర్.ఐ. మెదడులోని భాగాన్ని చూపిస్తుంది. మెదడులో కుడిపైపు ఉన్న భాగం సాధారణంగా ఉంది. అదేవిధంగా మెదడు ఎడముపైపు వెనుక నల్లగా ఉన్నబోట పెద్ద స్టోక్ ని సూచిస్తుంది.

రోగ నిర్దారణ:

హోమోనిమన్ హామియాసోయా అనేది మెదడులోని వివిధ రకాల రుగ్గుతల వల్ల కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా కణీఇ, వాపు మరియు గాయం వల్ల. ఎం.ఆర్.ఐ. స్క్రోనింగ్ ద్వారా మెదడును పరీక్షించి ఏ ప్రదేశంలో గాయం ఉందో గుర్తిస్తారు.

రోగ నిరూపణ:

ఈ వ్యాధి యొక్క నివారణ కనుబోమ్మల లోబ్ కు తగిలిన గాయం తీవ్రతని బట్టి ఉంటుంది. ఒకవేళ స్టోక్ వల్ల అయితే వ్యాధి నివారణ తక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దట్టమైన పుండు, తీవ్రత ఉన్న పుండు.

చికిత్స:

హోమోనిమన్ హామియానోపియా వ్యాధి ఉండని ఒకటి రెండు లక్షణాల ద్వారా గుర్తించవచ్చు, అవి చదవటం మరియు శ్ర్యావరణంతో వ్యవహరించ్చం.

కళ్ళకు సరళ అంచు వాడి అక్షరాలపైపు లక్ష్యంగా గురి చూడటం వల్ల చదవటం అభివృద్ధి చెందుటుంది. ఈ విధంగా రోజు సాధన చేస్తే చిన్న కళ్ళ కదలికలు ద్వారా ఎక్కువ అక్షరాలను చదవవచ్చు. కొంతమందికి అక్షరాలు 90 డిగ్రీల కోణంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. కుడిపైపు ఈ వ్యాధి ఉన్నవారు, కీండకు చదవాలి. అప్పుడు వారు తరువాతి అక్షరాల వరుసను గుర్తిస్తారు. ఇంకోపైపు ఈ వ్యాధి ఉన్నవారు పైకి చదవాలి. అప్పుడే వారు తరువాతి వరుసను గుర్తించగలరు. చాలామంది ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులతో కూర్చుని వారికి అక్షరాలు పైకి కీండకు కనపడుతున్న సాధారణంగా చదువుతుంటారు.

పర్యావరణం పైపు దృష్టిని మరల్చటం ద్వారా హామినోపిక్ దృశ్యక్షేత్ర స్థాయిని సాధించవచ్చు. ఈ వ్యాధివల్ల కనపడని పైపు ఏపైన కనిపిస్తే అది వేరే విషయం. హోమోనిమన్ హామియానోపియా ఉన్నవారు ఏదైన వస్తువుకోసం వెతుకుతున్నప్పుడు చిన్న చిన్న కళ్ళ కదలికలు కనపడని పైపు కూడా కదులుతాయి అని పరిశోధనలు తేఱుతున్నాయి. వ్యక్తికి తెలుస్తూ కళ్ళ కదలికలను పెద్దగా కనపడని పైపు వేస్తూ తిరిగి వస్తువు మీదకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. నడిచేతప్పుడు కనపడని పైపు ఎవరినైనా ఉంచుకుని వారి చేతిని పట్టుకోవటం మంచిది.. గుంపుగా ఉన్నచోట వ్యక్తి తనకు ఎటుపైపు సాధారణంగా కనపడుతుందో అటుపైపు సాధ్యమైనంతవరకూ ఉండాలి. ధియేటర్ లో దృశ్యక్షేత్ర లోపం ఉన్నపైపు కాకుండా ఇంకో పైపు కూర్చోవాలి.

హామినోపియాకును భర్తీ చేసేందుకు గాజి అద్దాలను వాడుతారు. ఇవి ఒక వస్తువు మీద నుండి ఇంకోపైపు మరల్చడం కోసం ప్రయతీంచటం ద్వారా కళ్ళ కదలికలను అటుపైపు జరుగుతుంది.

దృశ్యక్షేత్రం కోలుకోవటం కోసం మరిన్ని అధికారిక ప్రయత్నాలు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాముల ద్వారా ప్రోపెంచటం వివాదానికి దారి తీసింది. జరుగుతున్న పరిశోధనలు ఈ ప్రోగ్రాములు కేత్త దృశ్య అభివృద్ధికి తోడ్పుడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అప్పటివరకు, జాగ్రత్తగా అధిక స్థాయిలో శ్రమ మరియు డబ్బును తెలియనీ పైద్యం కోసం ఖర్చు చేయాలి.

ఈ వ్యాదిరస్తులు అల్ప దృష్టి నిపుణులు సంప్రదించి ఈ పద్ధతులను పాటించాలి. సాధారణంగా ఈ పద్ధతులు ఏవీ కార్యకలాపాల మెరుగుదలకు ఉపయోగపడవు. వ్యాదిరస్తులు తరుచుగా వారి గురించి ఆలోచిస్తూంటారు.

హోమోనిమన్ హెమియానోపియా వ్యాదిరస్తులు వాహనం నడపటం:

ఈ వ్యాది ఉన్నవారు వాహనం నడపటం చాలమటుకు ప్రమాదం. ఇది చాలా వరకు సరాల బలహీనతములుగా నిర్లక్ష్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రక్షిత డైవింగ్ గురించిన సాధన మరియు పరీక్షలు ఏర్పరి మీద చేయాలి. అనుభవగ్రుడి దగ్గరకు ఈ డైవర్లను పరీక్షకు తీసుకువెళ్ళటం ముఖ్యం.

తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు:

నా కంటి చూపు మెరుగు పడుతుందా?

మొదటి 6 నెలలు తరువాత నెమ్ముదిగా కోలుకోవటం జరుగుతుంది. ఒకవేళ స్టోక్ దీని కారణం అయితే, చికిత్సకు స్టోక్ తరువాత నెమ్ముదిగా వ్యాధి చెందుతూంటుంది. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి వేరు వేరుగా ఉంటుంది. దీని గురించి మీ వైద్యునితో మాటూడవలేను.

నేను వాహనం నడపగలనా?

అంతర్జాలలో డైవింగ్ లైసెన్స్ పొందుటకు గల నియమాలు మీరు ఇందులో చూడవచ్చు.

<http://www.mdsupport.org/library/drivingrequirements.html>. వివిధ రాష్ట్రాలకు వివిధ నియమాలు ఉన్నాయి. 12 రాష్ట్రాల వారికి 90 నుండి 110 డిగ్రీలు మరియు 20 రాష్ట్రాలకు 120 నుండి 140 డిగ్రీల వరకు కావాలి. దీని గురించి మీ వైద్యుని సంప్రదించండి.